

# Listino Boxotto

Raffaele Garofalo | Eternet srl





#### **Valore Offerto**

Utilizzare un servizio di ricarica device mobili innovativo Offrire ai propri clienti un Sistema di ricarica:

- SICURO (sistema certificato EMC per emissioni elettromagnetiche, materiale antifiamma)
- VELOCE (tempi di ricarica veloci grazie alle prese alimentate direttamente in ciascun sportello)
- AFFIDABILE (materiali di elevata qualità Made in Italy privo di spigoli vivi sia sul telaio che sugli sportelli, idoneo ad alloggiare i propri valori in sicurezza)



## **CERTIFICAZIONE EMC**















#### **CERTIFICAZIONE CONFORMITA'**











FANTON S.p.A. Viale dell'Industria, 8/10 35026 CONSELVE (PD) ITALY

dichiara sotto la propria responsabilità che il prodotto hereby declares that the product

product code

82887-8166A

Alim. USB da inc.Keystone estero NE

al quale questa dichiarazione si riferisce è conforme, per quanto applicabile, alle seguenti norme / altri documenti normativi / specifiche

is in conformity with the following standards / documents / specifications (whenever applicable)

CELEN 60950-1:2007+A1:2014+A2:2014+A11:2010+A12:2014

(Blolo e/o numero della norma e/o di altri documenti normativi e/o specifiche) (title and/or number of norms and/or of other documents and/or specifications)

e quindi rispondente al requisiti essenziali delle direttive and it complies with the relevant requirements of the following specifications

> BT 2006/95/CE EMC 2004/108/EC 2011/65/CE ROHS

Conseive, 01.03.2015

Luogo e data

FANTON 3.p.A. Viale dell'Industria, 8/10 35028 CONSELVE (PD) ITALY Tel. +39.049.96.97.911 Fax +39.049.96.00.311 Partita NA / TVA-VAT code IT 02959/70295 Codice facale / Flace/ code 02559/70295 C.C.I.A.A. PD 224042 Export PD 029169 R.A.E.E. (T0802000002220 – PILE IT08030/90001616 Web: http://www.fanton.com

Eternet Srl

Sede Milano Via Cechov 1 V 20098 San Giuliano Milanese, Mi TEL.: +39 02 45506366 FAX: +39 02 32066807

Sede Savona via Costantino 5 17028 Spotomo, SV Tel. + 39 019 5283319 Cell. +39 348 4044234



WEB: www.eternet.it www.boxotto.it MAIL: info@etemet.it info@boxotto.it FB: www.facebook.com/eternetsavona www.facebook.com/boxotto.it



#### DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DEL COSTRUTTORE

MANUFACTURER DECLARATION OF CONFORMITY

ETERNET S.R.L. Via Cechov 1 V

20098 San Giuliano Milanese (MI) Italy

Dichiara sotto la propria responsabilità che il prodotto Hereby declares that the product

Codice Product code Descrizione Description

Slot alloggiamento in ABS per ricarica con Alim. USB 82887-8166A Boxotto

al quale questa dichiarazione si riferisce è conforme, per quanto applicabile, alle seguenti norme / altri documenti normativi / specifiche is in conformity with the following standards / documents / specifications (whenever applicable)

CEI EN 60950-1:2007+A1:2014+A2:2014+A11:2010+A12:2014

(titolo e/o numero della norma e/o di altri documenti normativi e/o specifiche) (title and/or number of norms and/or of other documents and/or specifications)

e quindi rispondente ai requisiti essenziali delle direttive and it complies with the relevant requirements of the following specifications

> BT 2006/95/CE EMC 2004/108/EC 2011/65/CE ROHS ISO 3146/C2 ISO 75-2/Af

Milano 01-06-2015

Luogo e data Place and date

каттаеје Баготајо

Direzione Generale Executive Director



#### **REGISTRAZIONE COMUNITARIA**



Protect your intellectual property in the European Union

#### CTM file information

#### BOXOTTO 013421797

#### Timeline



#### Graphic representation



#### Trade mark information

None	вохотто	Filling date	31/10/2014
Filing number	013421797	Registration data	
Horic	CTM	Explry date	
tarse of receipt	31/10/2014	Designation date	
Type	Figurative	Gling language	Italian
None	INDIVIDUAL	Soxond language	English
Nice classes	9 ( Nice Classification )	Application reference	ETE001CTM02/AMB/emr
Vienna Classification	03.13.01, 03.13.24, 27.03.03 ( Vienna Classification )	Trade mark status Acquired disdrictiveness	Application published No



#### Chiave lettura listino sistemi



Il codice del prodotto per esempio Box8-W1X-YYY:

- 1. Box8= nome del prodotto
- 2. W1x= prodotto in legno la prima cifra indica prodotto orizzontale (1) la seconda cifra il numero di vani (da 1 a 5)
- 3. YYY= è il tipo di serratura prevista (SCH: chiave, SLU: lucchetto, SCO: combinazione elettronica, SCOM: combinazione meccanica, STR: trasponder, SMA: moneta, SMA-CBX: moneta con coin box



Box8-W11-YYY



Box8-W12-YYY



Box8-W13-YYY



Box8-W14-YYY



Box8-W15-YYY

#### Chiave lettura listino sistemi



Il codice del prodotto per esempio Box8-W0X-YYY:

- 1. Box8= nome del prodotto
- 2. W0X= prodotto in legno la prima cifra indica prodotto Verticale in file da due slot accoppiati (0) la seconda cifra il numero di vani (da 4 6 8 10). Eccezione fa 4/6 che indica un mobiletto da 6 slot (3 file da 2) ma con solo 4 slot popolati, è un modello per espansione di 2 slot successivamente alla fornitura in base a necessità)
- 3. YYY= è il tipo di serratura prevista (SCH: chiave, SLU: lucchetto, SCO: combinazione elettronica, SCOM: combinazione meccanica, STR: trasponder, SMA: moneta, SMA-CBX: moneta con coin box



Box8-W04-YYY



Box8-W04/6-YYY



Box8-W06-YYY



Box8-W06-YYY + Box8-BAS-40



Box8-W08-YYY



Box8-W010-YYY

#### Chiave lettura listino sistemi



Il codice del prodotto per esempio Box8-W2X-YYY:

- 1. Box8= nome del prodotto
- 2. W2x= prodotto in legno la prima cifra indica prodotto Verticale in file da uno slot singolo (2) la seconda cifra il numero di vani (da 4 a 5)
- 3. YYY= è il tipo di serratura prevista (SCH: chiave, SLU: lucchetto, SCO: combinazione elettronica, SCOM: combinazione meccanica, STR: trasponder, SMA: moneta, SMA-CBX: moneta con coin box



Box8-W24-YYY



Box8-W25-YYY

#### Chiave lettura listino Accessori

#### Il codice Box8-USB-68 White o Color:

 Sono i cavetti da inserire all'interno dello slot per soddisfare il collegamento di tutti i tipi di cellulare di qualsiasi marca: USB MICRO -USB MINI-USB IPHONE-30PIN IPHONE-LIGHTNING USB-TYPEC. Lunghezza 22 cm di colore tutto bianco o multicolor

#### II codice Box8-BAS-40:

 E' una estensione di 40 cm dei sistemi Box8 W04/6 e W06.
 E' alta 40cm in nobilitato bianco con basamento largo 55cm e profondo 46,5 cm spesso 2,5cm con piedini regolabili e può essere equipaggiata con ruote codice: Box8-KR

#### II codice Box8-Cover-USB:

1. E' l'accessorio che consente di bloccare il cavetto USB in modo che non venga asportato dal cliente. E' necessario mettere una fascetta di blocco

#### II codice Box8-PAR-30x30:

1. E' la staffa per fissare a muro i sistemi Box8-W11 W12 W13 W14 W15 W04. Sono due staffe ad L di 30cm ciascuna unite da distanziatore per adattarsi ai vari sistemi





Box8-USB-68 White



Box8-USB-68 Color



Box8-BAS-40



Box8-Cover-USB



Box8-PAR-30x30

## Componenti Principali

Soxofto®
la ricarica intelligente

- Contenitore Nobilitato Idrofugo diviso in vani in ABS Vo indipendenti
- 2. Ogni vano è dotato di una presa USB doppia
- 3. Ogni vano ha lo sportello di 1 cm di spessore in alluminio pieno
- 4. L'interno del vano è diviso da un ripiano semovente a ribaltina in modo da consentire indifferentemente l'alloggiamento di Smartphone o Tablet







- 1. Serratura a combinazione elettronica 4 digit.
- 2. Serratura a chiave tradizionale,
- 3. Serratura per chiusura con lucchetto,
- 4. Serratura a moneta da 5oc a 2 € con possibilità di cash box per recupero moneta,
- 5. Serratura con sensore di prossimità per card, braccialetto o portachiavi compatibile Mifare.

6. Nuova serratura a combinazione meccanica a 4 digit con chiave per emergenza con reset automatico




## Forme e Design

Sistema orizzontale da 1 a 5 vani installabile a parete o da appoggio, singolarmente o in batteria.

Struttura in nobilitato idrofugo di colore bianco con frontale di 25mm e pannelli laterali, inferiore e superiore di 19mm

Disponibile telaio per installazione a parete





Sistema verticale Totem o Colonna modulare da 1 a 10 installabile a parete, da appoggio su basamento o a terra.

Struttura in nobilitato idrofugo di colore bianco con frontale di 25mm e pannelli laterali, inferiore e superiore di 19mm.

Possibilità di incasso in strutture esistenti. Disponibile telaio per installazione a parete o basamento per appoggio.

#### La flessibilità






A disposizione di arredatori e mobilieri dei sistemi "nudi" da poter incassare in pareti e mobili di arredamento.





Poter personalizzare la struttura in grado di ospitare singoli vani o gruppi di vani.






## Sistemi ad incasso













#### Installazioni Decathlon

#### San Giovanni Lupatoto VR



Roncadelle BS / Segrate Mi



Livorno Modena



Soxofto®
Ia ricarica intelligente

Rozzano Mi



# Installazioni Leroy Merlin

#### Moncalieri TO








# Installazioni Auchan

#### Fano PU





### Armadietti Portaoggetti in HPL con o senza USB Sportelli 25x15 30x30 40x40 50x50













### Installazioni Fiera Milano Rho – Area relax





# Installazioni




# Installazioni Virgin Active



Corso Como Milano














# Installazioni Università degli Studi di Novara











# BoxArt personalizzazioni vinile resinato

















# **Progetti Custom**



#### **Incasso ANDA HOTEL Venezia**





#### Portafrigo Maroccone Beach Club Livorno





## Installazioni Totem a giorno Opera Del Duomo – Firenze - sala corsi e Centro Arte Cultura









# Installazioni Totem a giorno Fondazione Ospedale Meyer Firenze







## Installazioni Totem a giorno con Pannello Mercedes Benz per Nemea Energy Village Cardito (NA)









# COSA OFFRIAMO Portale con Localizzazione e pagina web dedicata Pagine Social Sponsorizzate



Portale WEB con localizzazione







Boxotto ha aggiunto 4 nuove foto

Bagni Zeus Beach Gallipoli Lecce

Pagina FB sponsorizzata

# COSA OFFRIAMO Campagna Social Oltre 60.000 persone raggiunte

Visualizza risultati





35.600 persone raggiunte

Boxotto ha aggiunto 3 nuove foto.

Pubblicato da Raffaele Garofalo (?) - 20 marzo 2015 - 🙌

#### Saturn Stazione Centrale Milano adotta Boxotto!

I visitatori del punto vendita di Saturn potranno ricaricare i propri dispositivi gratuitamente utilizzando il sistema Boxotto dotato di cavetti con attacco in grado di soddisfare tutte le esigenze.

Saturn di Milano Centrale è il tempio dell'elettronica e delle nuove tecnologie. La catena leader in Europa nella distribuzione di elettronica di consumo, è sinonimo di tecnologia di ultima generazione, vasto assortimento, competenza... Altro...





Anche Decathlon di Roncadelle sceglie Boxotto per offrire il servizio di ricarica ai propri clienti.

La versione in alluminio con 2 sistemi da 5 slot per un totale di 10 vani con i colori ufficiali Decathlon ed il logo sugli sportelli e portachiavi personalizzati.


Sei uno sportivo appassionato di ciclismo, sci o nuoto? La tua passione è l'escursionismo, la pesca, il fitness, il calcio o il tennis? Ami correre? Condividi la tua voglia di sport! L'equipe Decathlon di Roncadelle (Brescia) ti aspetta tutti i giorni dalle 09:00 alle 20:00 con orario continuato! L'equipe di Decathlon Roncadelle (Brescia)

Via Enrico Mattei 33/35 25030 Roncadelle (Brescia)

Fax: 030/2780720

**3** 030/2583993

info@boxotto.it www.boxotto.it





#### Mercati

- Stabilimenti balneari 28.000
- Istituti bellezza 31.000
- Palestre 7.000
- Centri sportivi 9.000
- Sale meeting 4.000
- Campeggi 2.700
- Ristoranti 100.000
- Bar 170.000

- Centri commerciali top 1.000
- Esercizi commerciali 1.000.000
- Catene GDO 30.000
- Supermercati 30.000
- Sale cinematografiche 1.000
- Sale gioco 4.600
- Discoteche 6.000
- Teatri 300

- Ospedali 1.100
- Scuole 70.000
- Musei 4.500
- Chiese 26.000